



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย  
เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เนื่องเกิดโรคระบาด

อ้างถึง หนังสือ ลย ๐๐๓๒.๑.๕.๒/๖๒๖ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งโรคระบาดใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงาว ได้รับแจ้งจากงานระบาด  
โรงพยาบาลปากชม เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่ามีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ๑ รายเป็นเด็กนักเรียนในศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กสงาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย นั้น

เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงาว ตามมาตรการดำเนินการในสถานศึกษา/  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย  
จึงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงาว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๑ กรกฎาคม และเปิดทำการเรียนการสอน  
ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อทำการเรียนการสอนแบบปกติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอรุรัตน์ อินธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

พ.ส.ด.บ้านสงาว



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย  
เลขรับที่ 1174  
วันที่ 14 ก.ค. 2566  
เวลา 09.23

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

สำนักปลัด

กองคลัง  
ที่ สย ๐๐๓๒.๑.๕.๒ / ๖๒๖

กองช่าง

กองการศึกษา

งานตรวจสอบภายใน

อื่น.....

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงาว  
ตำบลห้วยพิชัย อำเภอบางคนที จังหวัดเลย  
๔๒๑๕๐

กองการศึกษา  
เลขรับที่ 109  
วันที่ 14 ก.ค. 2566  
เวลา 11.20 น.

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน นายกองการศึกษาตำบลห้วยพิชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.มาตรการดำเนินการในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอบางคนที จังหวัดเลย ได้รับแจ้ง จากงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลปากชม เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ๑ ราย เป็นเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยพิชัย ซึ่งโรคนี้นับป่วยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี และมักมีการระบาดในช่วงฤดูฝน สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ

ดังนั้นเพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยพิชัย ดำเนินการตาม แนวทางมาตรการดำเนินการในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

กอง..... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

งานระดับ..... ประถมศึกษา

งานสวน..... วัฒนธรรมศึกษา

งานบริการการศึกษา

งาน.....

(นางพิชญ์สุกานต์ สุทธิแพทย์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความนับถือ

(นายจารุภัทร ไสกลาง)  
(นางเพ็ญนิภา จันทร์ดี) ผู้อำนวยการส่วนตำบลห้วยพิชัย รักษาการแพทย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

เรียน : นายกองการศึกษาตำบลห้วยพิชัย  
ด้วย.....  
ขอแจ้งโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยพิชัย  
จำนวน ๑ ฉบับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงาว

(นางสาวทองใหม่ โคตรจินดา)  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(นางลลิตา จันทร์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแพทย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย



## มาตรการดำเนินการในสถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

๑. ให้ครูตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกคนก่อนเข้าห้องเรียน หากพบเด็กมีไข้ มีแผลในปาก พบจุด ตุ่มหรือผื่นแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ลิ้น กระพุ้งแก้ม หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก แนะนำให้แยกเด็กออกไม่ให้ปะปนกับเด็กปกติ ติดต่อกับผู้ปกครองมารับกลับบ้านและพาไปพบแพทย์ ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหากพบตุ่มในปาก โดยยังไม่มีอาการอื่น ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อไปในสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ได้

๒. การดำเนินการมาตรการตามหลักสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด ได้แก่

๒.๑ ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์สำหรับการรับประทานอาหาร แก้วน้ำ ของเล่นเด็ก และห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ

๒.๒ สร้างสุขนิสัยการล้างมือให้เด็กอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนสนับสนุนสบู่สำหรับล้างมือไว้ที่อ่างล้างมือทุกแห่ง ให้เด็กล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรม ก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วม

๒.๓ แยกของใช้ที่สัมผัสเข้าทางปากโดยตรง ได้แก่ แก้วน้ำ หลอดดูด ขวดนม ช้อน ชาม

๒.๔ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล ต้องมีวิธีกำจัดอุจจาระให้ถูกต้องที่เลี้ยงเด็กต้องล้างมือทุกครั้งหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือหลังสัมผัสอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายของเด็ก

๓. การทำความสะอาดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก สามารถทำได้ดังนี้

๓.๑ เปิดหน้าต่างให้แสงอุตราไวโอเล็ตในแสงแดดทำลายเชื้อโรค ในสภาพที่แห้ง

๓.๒ ใช้น้ำยาซักล้างทั่วไป โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite) ๑ % หรือ กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ๐.๓ % และคลอรีนผสมน้ำ ๐.๑ ppm (part per million) ทำความสะอาด

๓.๓ การทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ที่เด็กป่วยสัมผัส แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อ ๑ ลิตร) ทิ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วล้าง เช็ดหรือแช่ด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง ส่วนของเล่นที่เด็กอาจเอาเข้าปากได้ ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติแล้วนำไปผึ่งแดด

๔. การพิจารณาปิดและเปิดสถานศึกษากรณีเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ควรพิจารณาปิดสถานศึกษาที่ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล-ประถม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ดังนี้

๔.๑ เมื่อมีเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก มากกว่า ๒ ราย ในห้องเรียนหรือชั้นเรียนเดียวกันภายในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ หรือมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส ๗๑ ตั้งแต่ ๑ รายขึ้นไปให้พิจารณาปิดเฉพาะห้องเรียนหรือชั้นเรียน

๔.๒ ถ้ามีเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก หลายห้องหรือหลายชั้นเรียนให้พิจารณาปิดสถานที่หรือโรงเรียน


๔.๓ ปิดสถานที่หรือโรงเรียน เป็นระยะเวลาประมาณ ๕ วัน

๔.๔ ในระหว่างปิดสถานที่หรือ โรงเรียน ควรทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ของเล่นและสิ่งของต่างๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและวิธีทำความสะอาดที่เหมาะสม

๔.๕ เปิดห้องเรียน ชั้นเรียนหรือโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ๕ วัน และได้มีการทำความสะอาดอย่างดีแล้วและมีการตรวจสอบแล้วพบว่าห้องเรียนหรือเด็กในห้องนั้นมีอาการป่วยเพิ่มอีก



แนวทางการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



\* แยกเด็ก หมายถึง แยกเด็กที่ป่วยให้ทำกิจกรรมประจำวันออกจากเด็กที่ไม่ป่วย เช่น การแยกนอน การแยกของเล่นหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการติดต่อโรค